

KeyScan Update 4.30

Folgende Neuerungen bringt das KeyScan Update auf Version 4.30.

1. Schlüssel können mehreren Objekten zugewiesen werden

Mit diesem Update ist es nun möglich, dass Schlüssel an mehrere Objekte geknüpft werden können. Das ist besonders hilfreich, wenn es zum Beispiel einen zentralen Schlüssel für Heizungsanlagen in mehreren Objekten gibt.

Der gewünschte Schlüssel muss im ersten Schritt ganz normal für ein Objekt angelegt werden / bzw. angelegt sein. Klickt man nun mit der **rechten Maustaste** auf den Schlüssel gibt es die Option *"Mehreren Objekten zuweisen"*.

			_					-
	3		Keller			jer Allee 110	12345	Königsstadt
		Canada and C	10000000		Verlauf			The second se
		Constant of		0	Neu		1.	Contraction of the local division of the loc
				-			-	Contraction of the local diversion of the loc
				1	Bearbeiten		1.00	Contraction of the local division of the loc
					Löschen		11990	Contraction of the second s
					2.4		- Lines	
			- Charles		Defekt markieren		1000	1000 and 1000
			CONTRACT.		Mehreren Objekten zuweisen		Cargon .	Contraction of the local division of the loc
		the second second second	C States					Contraction of the local division of the loc
			CONTRACTOR OF		Auswahl		1.	and the second second
			Contraction of the local division of the	R	Schlüssel gruppieren	9		
				60	Schusser gruppieren	1.000	1.000	Contraction of the local diversion of the local diversion of the local diversion of the local diversion of the
	-				Gruppierung öffnen			Contraction of the second
				•	Recentieren	1.000	- and the	Contraction of the local division of the loc
	-			-	Reservicien			Contraction of the second
	1000				Liste 🕨	Children Chi	- Carpene	Contraction of the local division of the loc
	-		0.000	-			- Campoort	Contraction of the local diversity of the local diversity of the local diversity of the local diversity of the
			-		Zurücknehmen		- Carpone	Contraction of the local diversity of the loc
	-			28	Anderem Entleiher übergeben		- Carpent	Contraction of the local division of the loc
1	and the second se						1.000	Contraction of the local division of the loc



Im folgenden Dialog wählt man die Objekte mit einem Haken aus, bei denen der Schlüssel auch zugeordnet werden soll, und klickt auf *"Übernehmen"*.

111 Friedenstraße 76, Nürnberg 202 Maximilianstaße 14, 80331 München 3 Königsberger Allee 110, 12345 König 4 Königsberger Allee 112, 12345 König 485 Markstr., 80569 München 999 Ammertalweg,	0	bjNr	Anschrift	
202 Maximilianstaße 14, 80331 München 3 Königsberger Allee 110, 12345 König 4 Königsberger Allee 112, 12345 König 485 Markstr., 80569 München 999 Ammertalweg,	1	11	Friedenstraße 76, Nürnberg	
3 Königsberger Allee 110, 12345 König 4 Königsberger Allee 112, 12345 König 485 Markstr., 80569 München 999 Ammertalweg,	20	02	Maximilianstaße 14, 80331 München	
4 Königsberger Allee 112, 12345 König 485 Markstr., 80569 München 999 Ammertalweg, 1 1	7 3		Königsberger Allee 110, 12345 König	
485 Markstr., 80569 München 999 Ammertalweg, 1 1 1	/ 4		Königsberger Allee 112, 12345 König	
999 Ammertalweg,	48	35	Markstr., 80569 München	
	99	99	Ammertalweg,	

Diese Verknüpfung wird in allen Bereichen von KeyScan berücksichtigt. In der Suche, bei den Filtern, in der Listenansicht, beim Druck der Barcodes und bei der Zuweisung der Schließanlagen.

2. Alle Schlüssel eines Objektes können nun bequem auf ein anderes Objekt übertragen werden

Gelegentlich ist es notwendig, alle Schlüssel von einem Objekt auf ein anderes zu übertragen. Damit dies nun nicht mehr für jeden Schlüssel einzeln gemacht werden muss, gibt es die Möglichkeit, alle Schlüssel eines Objektes auf ein anderes zu übertragen.



Obje	ktübersicht						
	ObjNr	ОbјТур		Straße	PLZ	Ort	Land
				and second a subsection			
					10.950 55		
	3	Einfamilienhaus	0	Neu		Königsstadt	Deutschland
	4	Einfamilienhaus	•	Neu		Königsstadt	Deutschland
		- Contraction of the local		Bearbeiten			
			á	Löcchon			
			<u> </u>	Loschen			
				Schlüssel auf ein anderes Objekt übe	ertragen		
				Auswahl	•		
			_				

Dabei wählt man das gewünschte Objekt mit der **rechten Maustaste** in der Objektliste aus. Im nun auf erscheinenden Menü klickt man auf *"Schlüssel auf ein anderes Objekt übertragen"* und wählt im folgenden Dialog das gewünschte Zielobjekt aus. Die Schlüssel sind nun dem Objekt zugewiesen.

Objekt auswählen 📧							
ObjNr	Anschrift	PLZ / Ort					
111	Friedenstraße 76	Nürnberg					
202	Maximilianstaße 14	80331 München					
3	Königsberger Allee 110	12345 Königsstadt					
4	Königsberger Allee 112	12345 Königsstadt					
485	Markstr.	80569 München					
999	Ammertalweg						
Übernehmen Abbrechen							



3. Eigene Layouts aus dem "Listen Druck Layout" werden nun auch bei der Erstellung der Protokolle als PDF berücksichtigt & Schlüsselbunde

In den bisherigen KeyScan Versionen wurden die selbst erstellten Layouts des Listen Drucks nur beim tatsächlichen Drucken der Listen berücksichtigt. Dies haben wir nachgebessert, und auch auf die automatische Erstellung der PDFs übertragen.

Außerdem werden in der PDF nun auch alle Schlüssel eines Schlüsselbundes mit aufgelistet, analog der Druckfunktion.

4. Lizenzfreier Ansichtsmodus

Die KeyScan Software kann nun auch zum reinen Betrachten der Daten lizenzfrei genutzt werden. Dieser neue Modus erlaubt es, das Programm für zirka 20 Minuten auszuführen, ohne dass eine zusätzliche Lizenz notwendig ist. Dabei handelt es sich um einen reinen Ansichtsmodus. Es können keine Daten geändert oder gelöscht werden. Auch ist die Ausgabe und Rücknahme von Schlüsseln nicht möglich.

5. Weitere Neuerungen

- Bei den Zylindern wird jetzt auch die Anzahl der Zylinder erfasst
- KeyScan merkt sich bei den Hauptlisten die Breiten der Spalten, sollten diese angepasst werden
- Reservierungen von Schlüsseln können zusätzlich per E-Mail an Dritte versandt werden
- Die Schlüsselverknüpfung lässt nun auch Ringverweise zu, so dass zwei Schlüssel auf sich gegenseitig verweisen können
- Die temporäre Schlüssel-Liste kann nun auch in die Scanliste übergeben werden
- E-Mail an Entleiher mit den überfälligen Schlüsseln möglich, wenn eine E-Mail Adresse in den Kontaktdaten gefunden wird
- Bei der Neuinstallation von KeyScan kann der Ablageort der Datenbank vorab gewählt werden